

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**  
**Rezydencja parkowa 4**  
**- budynek gospodarczy**

1

| L.p.                       | MATERIAŁY                                | mb                                   | m2     | m3    | szt    |  |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--------|-------|--------|--|
| 1                          | Ławy fundamentowe B-20                   |                                      |        | 10,42 |        |  |
|                            | Stopy fundamentowe B-20                  |                                      |        | 2,90  |        |  |
| 2                          | Ściany fundamentowe                      |                                      | 31,60  |       |        |  |
|                            | błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm    |                                      |        |       | 590,92 |  |
|                            | błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm    |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | monolit betonowy B-20                    |                                      |        | 3,26  |        |  |
| 3                          | Izolacje przeciwwilgociowe               |                                      |        |       |        |  |
|                            | folia PE 0,3mm x 3                       |                                      | 280,35 |       |        |  |
|                            | folia kubełkowa                          |                                      | 31,20  |       |        |  |
|                            | papa izolacyjna                          | 88,00                                |        |       |        |  |
| 3a                         | Styropian ( fundament )                  |                                      |        | 3,10  |        |  |
|                            | Styropian ekstrudowany / styrodur        |                                      |        | 0,00  |        |  |
| 4                          | Ściany konstrukcyjne zewnętrzne          |                                      | 85,90  |       |        |  |
|                            | gazobeton 30cm                           |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | gazobeton 24cm                           |                                      |        |       | 566,94 |  |
|                            | gazobeton 18cm                           |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | gazobeton 12cm                           |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | cegła Porotherm 44cm                     |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | cegła Porotherm 30cm                     |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | cegła Porotherm 25cm                     |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | cegła Porotherm 11,5cm                   |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | błoczki Ytong 40cm                       |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | błoczki Ytong 36,5cm                     |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | błoczki Ytong 30cm                       |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | cegła Max (288x220x188)                  | 29cm                                 |        |       | 0,00   |  |
|                            | cegła U-220 (250x220x185)                | 25cm                                 |        |       | 0,00   |  |
|                            | cegła K-3 (250x220x120)                  | 25cm                                 |        |       | 0,00   |  |
|                            | silikaty N24 (250x240x220)               | 24cm                                 |        |       | 0,00   |  |
|                            | silikaty N28 (250x180x220)               | 18cm                                 |        |       | 0,00   |  |
|                            | Inne:                                    |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            |  |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            | 5  | Ściany konstrukcyjne wewnętrzne      |        | 20,24 |        |  |
| gazobeton 30cm             |  |                                      |        |       | 0,00   |  |
| gazobeton 24cm             |  |                                      |        |       | 133,58 |  |
| gazobeton 18cm             |  |                                      |        |       | 0,00   |  |
| cegła Porotherm 44cm       |  |                                      |        |       | 0,00   |  |
| cegła Porotherm 30cm       |  |                                      |        |       | 0,00   |  |
| cegła Porotherm 25cm       |  |                                      |        |       | 0,00   |  |
| błoczki Ytong 40cm         |  |                                      |        |       | 0,00   |  |
| błoczki Ytong 36,5cm       |  |                                      |        |       | 0,00   |  |
| błoczki Ytong 30cm         |  |                                      |        |       | 0,00   |  |
| cegła Max (288x220x188)    |  | 29cm                                 |        |       | 0,00   |  |
| cegła U-220 (250x220x185)  |  | 25cm                                 |        |       | 0,00   |  |
| cegła K-3 (250x220x120)    |  | 25cm                                 |        |       | 0,00   |  |
| silikaty N24 (250x240x220) |  | 24cm                                 |        |       | 0,00   |  |
| silikaty N28 (250x180x220) |  | 18cm                                 |        |       | 0,00   |  |
| Inne:                      |  |                                      |        |       | 0,00   |  |
|                            |  |                                      |        |       | 0,00   |  |
| 5a                         |  | Nadproże prefabrykowane lub<br>Inne: | mb     | 0,00  |        |  |

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**  
**Rezydencja parkowa 4**  
**- budynek gospodarczy**

| L.p.  | MATERIAŁY  | mb    | m2   | m3     | szt  |
|-------|--|-------|------|--------|------|
| 6     | Ściany działowe  |       |      | 0,00   |      |
|       |  |       |      | w tym: |      |
|       | gazobeton 6cm  |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | gazobeton 12cm   |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | cegła Porotherm 11,5cm   |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | błoczki Ytong 11,5cm   |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm                                     |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | pustak PD-2 (250x220x120) 12cm                                     |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm                               |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | cegła dziurawka 6cm  |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | cegła dziurawka 12cm   |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | cegła pełna 6cm  |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | cegła pełna 12cm   |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | silikaty N12 (250x120x220) 12cm                                    |       |      | 0,00   | 0,00 |
|       | silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm                                   |       |      | 0,00   | 0,00 |
| Inne: |  |       | 0,00 | 0,00   |      |
|       |  |       | 0,00 | 0,00   |      |
| 7     | Ściany ostonowe i dekoracyjne 12/6cm                               |       |      | 0,00   |      |
|       | cegła klinkierowa  |       |      | 0,00   |      |
|       | okładzina z płytek ( itp..)  |       |      | 0,00   |      |
| 8     | Kominy   |       |      |        |      |
|       | cegła pełna  |       |      |        | 0,00 |
|       | cegła klinkierowa  |       |      |        | 0,00 |
|       | wkłady Schiedel  | 13,20 |      |        |      |
|       | kształtki wentylacyjne   |       |      |        | 0,00 |
|       | kształtki ceramiczne   |       |      |        | 0,00 |
|       | Inne:  |       |      | 0,00   |      |
|       |  |       | 0,00 |        |      |
| 9     | Zaprawa murarska cementowo-wapienna                                |       |      | 4,13   |      |
| 10    | Zaprawa wapienna tynki   |       |      | 2,84   |      |
| 11    | Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20 |       |      | 6,60   |      |
| 12    | Płyta żelbetowa B-20   |       |      | 0,00   |      |
| 13    | Słupy żelbetowe B-20   |       |      | 0,20   |      |
| 14    | Wylewki powierzchniowe   |       |      |        |      |
|       | podkład fundamentowy B-7,5   |       |      | 4,56   |      |
|       | szlichta tarasu B-15   |       |      | 2,96   |      |
|       | szlichta parteru B-15  |       |      | 7,69   |      |
|       | szlichta strychu B-15  |       |      | 5,30   |      |
|       | nadbeton stropu B-20   |       |      | 0,00   |      |

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**  
**Rezydencja parkowa 4**  
**- budynek gospodarczy**

| L.p. | MATERIAŁY  | mb | m2 | m3    | szt  |
|------|--|----|----|-------|------|
| 15   | <b>Stropy gęstożebrowe</b><br><b>belki stropowe o długościach:</b> |    |    |       |      |
| 1    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 2    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 3    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 4    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 5    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 6    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 7    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 8    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 9    | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 10   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 11   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 12   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 13   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 14   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 15   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 16   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 17   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 18   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 19   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 20   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 21   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 22   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 23   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 24   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 25   | 0,00 m   |    |    |       | 0,00 |
| 15a  | <b>Pustaki stropowe</b>  |    |    |       | 0,00 |
| 15b  | <b>Strop monolityczny</b><br><b>beton B-20</b>                     |    |    | 14,13 |      |
|      | Zbrojenie płyty fi 8   |    |    | 0,00  | kg   |
|      | Zbrojenie płyty fi 12  |    |    | 0,00  | kg   |
|      | Zbrojenie płyty fi 16  |    |    | 0,00  | kg   |
|      | ( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )                          |    |    | 0,00  |      |
| 16   | <b>Zasyпка piaskowa</b><br><b>ławy</b>                             |    |    | 43,40 |      |
|      | <b>fundamenty</b>  |    |    | 35,00 |      |
| 17   | <b>Okładziny styropianowe ścian</b><br><b>o grubości 5cm</b>       |    |    | 0,00  |      |
|      | <b>o grubości 10cm</b>   |    |    | 0,00  |      |
|      | <b>o grubości 12cm</b>   |    |    | 0,00  |      |
|      | <b>o grubości 15cm</b>   |    |    | 18,00 |      |
|      | <b>o grubości 20cm</b>   |    |    | 0,00  |      |
|      | <b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>                            |    |    | 0,00  |      |
|      | <b>Okładzina z wełny mineralnej 12cm</b>                           |    |    | 0,00  |      |
| 18   | <b>Ocieplenie szlicht</b><br><b>piwnica - styropian 10 cm</b>      |    |    | 0,00  |      |
|      | <b>parter - styropian 10cm</b>                                     |    |    | 0,00  |      |
|      | <b>strych - styropian 20cm</b>                                     |    |    | 17,66 |      |
|      | <b>piętro - styropian 5cm</b>                                      |    |    | 0,00  |      |

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**  
**Rezydencja parkowa 4**  
**- budynek gospodarczy**

| L.p. | MATERIAŁY  | mb     | m2     | m3                     | szt   |
|------|--|--------|--------|------------------------|-------|
| 19   | Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną                   |        |        |                        |       |
| a    | ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16                                     | 177,94 |        |                        |       |
|      | ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8                                       | 260,40 |        |                        |       |
| b    | stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)                                    | 5,40   |        |                        |       |
| c    | stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)                                    | 305,00 |        |                        |       |
| d    | stal fi 6-8mm  | 0,00   |        |                        |       |
| e    | stal fi 6-8mm  | 264,50 |        |                        |       |
| f    | siatka stalowa do zbrojenia szlicht  |        | 88,30  |                        |       |
| 19a  | Stal zbrojeniowa ( wykaz stali )<br>zweryfikować z dokumentacją budowlaną  |        |        | stal gładka 0,00 kg    |       |
|      |  |        |        | stal żebrowana 0,00 kg |       |
| 20   | Okładziny  |        |        |                        |       |
|      | terakota   |        | 106,50 |                        |       |
|      | glazura  |        | 0,00   |                        |       |
|      | panele podłogowe   |        | 0,00   |                        |       |
|      | podłoga drewniana  |        | 0,00   |                        |       |
|      | wykładzina dywanowa  |        | 0,00   |                        |       |
| 21   | Parapety   |        |        |                        |       |
|      | zewewnętrzne - twarde PCV  | 0,00   |        |                        |       |
|      | wewnętrzne - konglomerat   |        | 0,00   |                        |       |
| 22   | Wełna mineralna 18/20/25cm   |        | 0,00   |                        |       |
| 23   | Wełna mineralna 10/12/14cm   |        | 0,00   |                        |       |
| 24   | Wełna mineralna 5/7cm  |        | 0,00   |                        |       |
| 25   | Płyta G-K  |        | 0,00   |                        |       |
| 26   | Profile stalowe do płyty G-K   | 0,00   |        |                        |       |
| 27   | Płyta OSB  |        | 0,00   |                        |       |
| 28   | Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.  |        | 132,00 |                        |       |
| 29   | Pokrycie dachowe   |        | 0,00   |                        |       |
| 30   | Pokrycie dachowe nieocieplane  |        | 158,47 |                        |       |
| 31   | Folia wiatrowa   |        | 172,59 |                        |       |
| 32   | Folia paroizolacyjna   |        | 0,00   |                        |       |
| 33   | Blacha na obróbki dachowe<br>( arkusze 200x120 cm )                        |        |        |                        | 10,76 |
| 34   | Rynny i rury spustowe<br>.+ kształtki                                      | 61,00  |        |                        | 24,00 |
| 35   | Gąsiorzy dachowe   |        |        |                        | 87,65 |
| 36   | Okna - wg wykazu stolarki  |        | 0,00   |                        |       |
| 36a  | Okna dachowe typu Velux  |        |        |                        | 0,00  |
| 36b  | Luksfery   |        | 0,00   |                        |       |
| 37   | Drzwi  |        |        |                        |       |
|      | wewnętrzne   |        |        |                        | 1,00  |
|      | zewewnętrzne   |        |        |                        | 1,00  |
|      | zewewnętrzne - ozdobne   |        |        |                        | 0,00  |
| 38   | Brama garażowa   |        |        |                        |       |
|      | mała   |        |        |                        | 0,00  |
|      | duża   |        |        |                        | 1,00  |
| 39   | Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220<br>IN 160 itp...) - według projektu | 0,00   |        |                        |       |
| 40   | Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)  | 0,00   |        |                        |       |
| 41   | Schody drewniane na<br>konstrukcji stalowej                                |        |        |                        | 0,00  |

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**  
**Rezydencja parkowa 4**  
**- budynek gospodarczy**

5

| L.p.                          | MATERIAŁY  | mb    | m2 | m3    | szt   |
|-------------------------------|--|-------|----|-------|-------|
| <b>INSTALACJE</b>             |  |       |    |       |       |
| <b>Wodno-kanalizacyjne</b>    |  |       |    |       |       |
| 42                            | Przybory:  |       |    |       |       |
|                               | misa wc + spluczka   |       |    |       | 0,00  |
|                               | bidet  |       |    |       | 0,00  |
|                               | wanna  |       |    |       | 0,00  |
|                               | kabina prysznicowa   |       |    |       | 0,00  |
|                               | umywalka   |       |    |       | 1,00  |
|                               | zlewozmywak  |       |    |       | 0,00  |
| 43                            | Armatura:  |       |    |       |       |
|                               | bidet  |       |    |       | 0,00  |
|                               | wanna  |       |    |       | 0,00  |
|                               | prysznic   |       |    |       | 0,00  |
|                               | umywalka   |       |    |       | 1,00  |
|                               | zlewozmywak  |       |    |       | 0,00  |
|                               | kran ogrodowy  |       |    |       | 1,00  |
| 44                            | Orurowanie - Pex w peszlu                                  | 0,00  |    |       |       |
| 45                            | Kanalizacja - rury PCV + kształtki                         | 0,00  |    |       |       |
| <b>Instalacja CO</b>          |  |       |    |       |       |
| 46                            | Grzejniki  |       |    |       | 3,00  |
| 47                            | Orurowanie ( z ogrzew. podł.)                              | 0,00  |    |       |       |
| 48                            | Rozdzielacze   |       |    |       | 1,00  |
| 49                            | Kocioł   |       |    |       |       |
|                               | gaz  |       |    |       | 0,00  |
|                               | gaz  |       |    |       | 0,00  |
|                               | Inne   |       |    |       | 1,00  |
| <b>Instalacja Gazowa</b>      |  |       |    |       |       |
| 50                            | Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie                     |       |    |       | 1,00  |
| <b>Instalacja Elektryczna</b> |  |       |    |       |       |
| 51                            | Tablica rozdzielcza  |       |    |       | 1,00  |
| 52                            | Kabel elektryczny  | 72,00 |    |       |       |
| 53                            | Punkty elektryczne   |       |    |       | 12,00 |
| 54                            | Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2 |       |    | 6,768 |       |
| 55                            | Pozycje pozostałe :  |       |    |       |       |

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

| L.p. | MATERIAŁY      | Przekrój<br>cm | Długość<br>cm | Sztuk |
|------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 1    | Murłaty        | 14 x 14        | 850           | 2     |
|      |                |                | 540           | 4     |
|      |                |                | 0             | 0     |
|      |                |                | 0             | 0     |
| 2    | Krokwie        | 7 x 20         | 210           | 16    |
|      |                |                | 300           | 8     |
|      |                |                | 310           | 2     |
|      |                |                | 360           | 14    |
|      |                |                | 390           | 8     |
|      |                |                | 440           | 1     |
|      |                |                | 480           | 7     |
|      |                |                | 530           | 1     |
|      |                |                | 590           | 10    |
|      |                |                | 0             | 0     |
| 0    | 0              |                |               |       |
| 2a   | Krokwie        | 14 x 24        | 780           | 4     |
|      |                |                | 0             | 0     |
|      |                |                | 0             | 0     |
|      |                |                | 0             | 0     |
| 3    | Jętki          | 5 x 14         | 70            | 37    |
|      |                |                | 170           | 14    |
|      |                |                | 0             | 0     |
|      |                |                | 0             | 0     |
| 4    | Płatwie        | 14 x 24        | 560           | 2     |
|      |                |                | 240           | 1     |
|      |                |                | 0             | 0     |
|      |                |                | 0             | 0     |
| 5    | Belki stropowe | 0 x 0          | 0             | 0     |
|      |                | 0 x 0          | 0             | 0     |
|      |                | 0 x 0          | 0             | 0     |
|      |                | 0 x 0          | 0             | 0     |
|      |                | 0 x 0          | 0             | 0     |
| 6    | Słupy          | 14 x 14        | 320           | 4     |
|      |                | 20 x 20        | 220           | 5     |
|      |                | 0 x 0          | 0             | 0     |
| 7    | Profile        | 0 x 0          | 0             | 0     |
|      |                | 0 x 0          | 0             | 0     |

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy