

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	1359	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	690	40
		7	20	500	1
		7	20	470	1
		7	20	108	2
		7	20	70	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
2a	Belki stężące	14	14	1359	2
		14	14	690	2
		14	14	598	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
3	Jętki	5	20	543	30
		7	15	0	0
		7	15	0	0
4	Siodło	5	20	145	29
		14	22	0	0
5	Wymian	7	20	168,5	2
		7	20	107	2
		7	20	90	2
		7	20	89	2
		7	20	86	2
		7	20	81	10
		7	20	62	1
		7	20	52	1
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	B.D.	5	20	158,5	2
		5	20	60	1
		5	20	0	0
		5	20	0	0

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partinmateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20			15,18		
	Stopy fundamentowe C16/20			1,93		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		56			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1048,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
3	monolit betonowy C16/20			0,78		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					8,00
	folia PE 0,2 mm x 3		346,50			
4	folia kubełkowa		56,40			
	papa izolacyjna		28,00			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm			7,07		
5	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm			2,87		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm			0,61		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		149,04			
	gazobeton 24 cm					0,00
6	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1641,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
	7	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		46,01		
gazobeton 24 cm						0,00
gazobeton 18 cm						0,00
gazobeton 12 cm						0,00
cegła Porotherm 25 cm						507,00
cegła Porotherm 11,5 cm						0,00
bloczki Ytong 24 cm						0,00
cegła Max (288x220x188) 29 cm						0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25 cm						0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25 cm						0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm						0,00
8	Inne:					
	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					10,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					1,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
9	nadproża L-19 2,4 m					0,00
	ŚCIANY DZIAŁOWE		125,48			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					778,00
	cegła Porotherm 8 cm					228,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00	
Inne:						

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE						
	cegła klinkierowa					0,00	
	okładzina z płytek		55,00				
	deski elewacyjne		2,52				
10	KOMINY						
	cegła pełna					0,00	
	cegła dziurawka					0,00	
	wkłady Schiedel	17,10					
	kształtki wentylacyjne					66,00	
	kształtki ceramiczne					56,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA						
	cementowo - wapienna	0,00		0,00			
12	TYNKI						
	cementowo - wapienne			9,33			
13	WYLEWKI BETONOWE						
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody			20,51			
14	PŁYTA ŻELBETOWA	C16/20		0,00			
15	SŁUPY ŻELBETOWE	C16/20		2,32			
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE						
	podkład fundamentowy	C8/10		18,19			
	szlichta garażu	C12/15		3,39			
	szlichta parteru	C12/15		3,50			
	szlichta piętra	C12/15		3,60			
	nadbeton stropu	C16/20		8,25			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	1,70				17,00	
	belka stropowa	2,20				9,00	
	belka stropowa	3,50				12,00	
	belka stropowa	4,40				7,00	
	belka stropowa	5,10				14,00	
	belka stropowa	0,00					
	belka stropowa	0,00					
	belka stropowa	0,00					
	belka stropowa	0,00					
	belka stropowa	0,00					
	belka stropowa	0,00					
	belka stropowa	0,00					
	belka stropowa	0,00					
	belka stropowa	0,00					
	belka stropowa	0,00					
	belka stropowa	0,00					
	belka stropowa	0,00					
		pustak stropowy					691,00
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton				0,00			
zbrojenie płyty		fi 6 mm			0,00		
zbrojenie płyty		fi 12 mm			0,00		
zbrojenie płyty		fi 16 mm			0,00		
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			63,23			
	fundamenty			45,06			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości	5 cm		0,00			
	styropian o grubości	10 cm		1,77			
	styropian o grubości	15 cm		9,62			
	styropian o grubości	20 cm		9,44			
	styropian o grubości	22 cm		29,40			
	wełna mineralna	18 cm		0,46			
wełna mineralna	20 cm		0,00				

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 0 cm			0,00		
	parter 20 cm			14,01		
	piętro I 2 cm			6,41		
	piętro II 10 cm			0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3084,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		147,37			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		84,08			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		97,22			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	4,61				
	wewnętrzne - konglomerat		0,62			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 14 cm		94,40			
	wełna mineralna 20 cm		94,40			
	płyta G-K		94,40			
	profile stalowe do płyty G-K 94,40	283,20				
	płyta OSB		57,10			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		173,25			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		175,00			
	membrana dachowa		192,50			
	folia paraizolacyjna		232,10			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					24,00
	rynny	27,50				
	rury spustowe	22,60				
	kształtki					36,00
gąsior dachowy					38,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		38,52			
	okna dachowe typu Velux					8,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					12,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DREWNIANE					
	płatwie stalowe IPE240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			7,99		

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	77				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	63				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	273,4				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE					2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	570				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					95
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	76,35				
45	DRUT ODGROMOWY	79,3				
46	ŁĄCZNIKI					71
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					2
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY					
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne					
	plyty elewacyjne HPL		39,68			
	plyty elewacyjne włókno - cemnet					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.