

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	11,96	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	730	37
		7	20	560	1
		7	20	60	1
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
2a	Belki stężące	14	14	11,96	3
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
3	Jętki	5	20	600	26
		7	15	0	0
		7	15	0	0
4	Płatwie	14	20	10,22	1
		14	20	0	0
5	Siodło	5	20	145	28
		14	22	0	0
6	Wymian	7	20	95	2
		7	20	82	10
		7	20	81	4
		7	20	66	2
		7	20	57	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	B.D.	5	20	72	2
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20			24,11		
	Stopy fundamentowe C16/20			2,83		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		45,82			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					857,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
3	monolit betonowy C16/20			0,43		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					7,00
	folia PE 0,2 mm x 3		181,20			
4	folia kubełkowa		54,30			
	papa izolacyjna		34,40			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm			7,56		
4	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm			3,40		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm			0,61		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		128,22			
5	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1512,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		34,55			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					432,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
7	Inne:					
	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m	9,00				3,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m	1,00				1,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
8	nadproża L-19 2,4 m					0,00
	ŚCIANY DZIAŁOWE		88,09			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					658,00
	cegła Porotherm 8 cm					48,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00	
Inne:						

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa					0,00
	okładzina z płytek		45,00			
	deski elewacyjne		0,00			
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	16,45				
	kształtki wentylacyjne					50,00
	kształtki ceramiczne					66,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna	0,00		0,00		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			8,89		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody			9,37		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			3,70		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			2,41		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			18,19		
	szlichta garażu C12/15			2,07		
	szlichta parteru C12/15			3,81		
	szlichta piętra C12/15			4,95		
	nadbeton stropu C16/20			8,49		
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa 6,20					2,00
	belka stropowa 5,30					3,00
	belka stropowa 4,40					5,00
	belka stropowa 4,20					4,00
	belka stropowa 3,80					4,00
	belka stropowa 3,50					6,00
	belka stropowa 3,20					5,00
	belka stropowa 2,30					6,00
	belka stropowa 1,90					4,00
	belka stropowa 0,00					0,00
	belka stropowa 0,00					0,00
	belka stropowa 0,00					0,00
	belka stropowa 0,00					0,00
	belka stropowa 0,00					0,00
	pustak stropowy					712,00
	18	STROP MONOLITYCZNY				
beton				0,00		
zbrojenie płyty fi 6 mm					0,00	
zbrojenie płyty fi 12 mm					0,00	
zbrojenie płyty fi 16 mm					0,00	
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			60,50		
	fundamenty			33,22		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2,5 cm			0,50		
	styropian o grubości 5 cm			0,15		
	styropian o grubości 8 cm			2,64		
	styropian o grubości 10 cm			0,59		
	styropian o grubości 12 cm			1,12		
	styropian o grubości 15 cm			0,53		
	styropian o grubości 20 cm			4,37		
	styropian o grubości 22 cm			35,6		
	styropian o grubości 26 cm			1,00		
	styropian o grubości 26 cm			0,87		
	wełna mineralna 18 cm			0,00		
	wełna mineralna 20 cm			0,00		

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 0 cm			0,00		
	parter 20 cm			13,98		
	piętro I 10 cm			6,92		
	piętro I 16 cm			5,34		
	piętro II 10 cm			0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3072,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		145,37			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		65,02			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		108,73			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	2,97				
	wewnętrzne - konglomerat		0,81			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 14 cm		89,13			
	wełna mineralna 20 cm		89,13			
	płyta G-K		89,13			
	profile stalowe do płyty G-K 89,13	267,39				
	płyta OSB		57,10			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		182,86			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		181,48			
	membrana dachowa		199,63			
	folia paraizolacyjna		217,78			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					25,00
	rynny	30,98				
	rury spustowe	23,52				
	kształtki					36,00
gąsiorzy dachowe					32,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		16,06			
	okna dachowe typu Velux					7,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					11,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	zewnątrzne					1,00
	zewnątrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe IPE240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x6	7,90				
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘZBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			6,08		

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	misa wc + spłuczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	37,5				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	63				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	269,3				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					1
	inne					0
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	342				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					57
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY					
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne					
	płyty elewacyjne HPL		42,84			
	płyty elewacyjne włókno - cement					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.