

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	860	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	600	26
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	Jętka	7	20	600	16
		5	10	110	11
		0	0	0	0
5	Belka stężąca	10	10	860	1
		10	10	730	2
		10	10	0	0
		10	10	0	0
6	Wymiany	7	24	65	1
		7	24	73	1
		7	20	70	2
7	Siodło	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	24	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	56,23		13,92		
	Stopy fundamentowe C16/20		2,42	0,97		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		22,91			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					429
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		5,25	0,33		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					4
	folia PE 0,2 mm x 3		257,20			
	folia kubełkowa		24,34			
	papa izolacyjna		16,87			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		18,33	3,30		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		10,92	1,09		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		2,15	0,11		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		138,68			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1526
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		14,19			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					157
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					7
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		75,34			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		75,34			603
	cegła Porotherm 8 cm					0
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	35,68				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	18,45				
	kształtki wentylacyjne					56
	kształtki ceramiczne					62
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			7,53		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			4,77		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		33,82	9,06		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			2,60		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			0,00		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			1,90		
	szlichta parteru C12/15			2,41		
	szlichta piętra C12/15			3,54		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻĘBOWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	pustak stropowy						0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			88,43	13,70			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					1933,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			56,23			
	fundamenty			21,71			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,00			
	styropian o grubości 3 cm			0,00			
	styropian o grubości 5 cm			0,14			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			1,62			
	styropian o grubości 11 cm			1,36			
	styropian o grubości 14 cm			3,48			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			0,00			
	styropian o grubości 19 cm			0,91			
	styropian o grubości 20 cm			3,94			
	styropian o grubości 22 cm			0,00			
	styropian o grubości 24 cm			31,90			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
	styropian o grubości 34 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,00				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,00			
	parter 15 cm			7,23			
	piętro 8 cm			3,54			
	strych 30 cm			0,00			

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1438,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		111,56			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		44,18			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		67,38			
	żywica		0,00			
	wykładzina		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	12,22				
	wewnętrzne - konglomerat		3,33			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		61,25			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		121,70			
	płyta G-K		61,25			
	profile stalowe do płyty G-K	183,75				
	płyta OSB		40,15			
tynk cienkowarstwowy lub inny		196,73				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		97,08			
	membrana dachowa		106,79			
	folia paraizolacyjna		116,50			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					13
	rynny	17,16				
	rury spustowe	9,46				
kształtki					12	
gąsiorzy dachowe	8,58				25	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		31,85			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne					7
	wewnętrzne szczelne					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					0
	wewnętrzne EI 30					0
	wewnętrzne z naświetlem					0
	wewnętrzne przesuwne					0
	wewnętrzne podwójne					0
	zewewnętrzne					1
zewewnętrzne małe					0	
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 60x94					1
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0
	balkony		10,35			
dach płaski		24,06				
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			4,20		

Lp.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	58,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	48,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	155				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	552				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					92
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	0				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.