




RZUT PARTERU



RZUT PODDASZA





- 12.0 pianka poliuretanowa ****
- 25.0 ściana z porotherm 25 P+W na zapr. cementowo-wapienne
- 1.5 tynk gipsowy
- 2.0 posadzka
- 6.0 szlachta B15 zbr. siatka o 6 do 15
- 5.0 styropian
- 24.0 strop teriva I / I nowa
- 15.0 styropian
- 1.5 tynk gipsowy
- 2.0 posadzka
- 7.0 szlachta B15 zbr. siatka o 6 do 15
- 12.0 styropian
- 15.0 podkład betonowy B10
- piasek zeszczerwony do granicy gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka
- 10.0 ława betonowa B20 zbr. siatka #R co 15
- 3x folia PE 0.3 mm
- 15.0 podkład betonowy B10
- piasek zeszczerwony do granicy gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka
- 7.0 szlachta B15 zbr. siatka o 6 do 15
- 12.0 styropian
- 15.0 podkład betonowy B10
- piasek zeszczerwony do granicy gruntu rodzimego

* proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty - "Termo Organika fundament"


*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego (w projekcie przyjęto obciążenie dachówką ceramiczną):

1. "Dachówka ceramiczna Creator"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3. Blachodachówka
4. Blacha płaska, łączona listwami


**** kompletny system ociepleń Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral


***** w razie zmiany materiału np. na styropian lub wełnę mineralną grubość ocieplenia dostosować do obowiązujących przepisów



- 12.0 pianka poliuretanowa ****
- 25.0 ściana z porotherm 25 P+W na zapr. cementowo-wapienne
- 1.5 tynk gipsowy
- 2.0 posadzka
- 6.0 szlachta B15 zbr. siatka o 6 do 15
- 5.0 styropian
- 24.0 strop teriva I / I nowa
- 15.0 styropian
- 1.5 tynk gipsowy
- 2.0 posadzka
- 7.0 szlachta B15 zbr. siatka o 6 do 15
- 12.0 styropian
- 15.0 podkład betonowy B10
- piasek zeszczerwony do granicy gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka
- 10.0 ława betonowa B20 zbr. siatka #R co 15
- 3x folia PE 0.3 mm
- 15.0 podkład betonowy B10
- piasek zeszczerwony do granicy gruntu rodzimego
- 2.0 posadzka
- 7.0 szlachta B15 zbr. siatka o 6 do 15
- 12.0 styropian
- 15.0 podkład betonowy B10
- piasek zeszczerwony do granicy gruntu rodzimego




Elewacja frontowa



Elewacja boczna :



Elewacja tylna (ogrodowa)



Elewacja boczna :