

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	950	4
		14	14	685	1
		14	14	670	1
		14	14	240	1
		14	14	220	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	240	8
		7	20	250	8
		7	20	340	8
		7	20	435	8
		7	20	530	8
		7	20	620	8
		7	20	670	26
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	890	4
		14	26	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	140	1
		14	24	145	1
		14	24	340	1
		14	24	350	1
		14	24	515	1
		14	24	880	1
		14	24	0	0
		14	14	0	0
4	Belka stężająca	14	14	1020	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	15	104	66
		5	15	115	8
		5	15	150	8
		8	20	320	7
		10	20	410	1
		14	20	407	1
6	Belki drewniane (attyka)	10	17	250	2
		10	17	1028	1
		10	17	0	0
7	Wymiany	7	20	48	2
		7	20	66	2
		7	20	70	2
		7	20	81	6
		7	20	0	0
		7	20	0	0
8	Siodło	5	15	200	22
		5	15	0	0
		5	15	0	0
9	Słupki	14	14	261,5	6
		14	14	303	1
		14	14	221	3
		14	14	201	3
		15	15	250	1
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partinmateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Wymarzony 6

L.p.	MATERIAŁY		mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe	C16/20	112,29		26,95		
	Stopy fundamentowe	C16/20		6,19	2,48		
	Płyta fundamentowa	C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			57,94			
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	24 cm					1084
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	38 cm					0
	monolit betonowy	C16/20		6,12	0,36		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
	Izolacja powłokowa x 2						9
	folia PE 0,2 mm x 3			607,45			
	folia kubełkowa			39,27			
	papa izolacyjna			33,69			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)						
	styropian ekstrudowany/styrodur	18 cm		56,47	10,16		
	styropian ekstrudowany/styrodur	15 cm		25,33	3,80		
	styropian ekstrudowany/styrodur	10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur	5 cm		9,09	0,45		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			128,11			
	gazobeton	24 cm					897
	gazobeton	18 cm					0
	gazobeton	12 cm					0
	cegła Porotherm	25 cm					0
	cegła Porotherm	11,5 cm					0
	błoczki Ytong	24 cm					0
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0
	Inne:						0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			94,64			
	gazobeton	24 cm					663
	gazobeton	18 cm					0
	gazobeton	12 cm					0
	cegła Porotherm	25 cm					0
	cegła Porotherm	11,5 cm					0
	błoczki Ytong	24 cm					0
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0
	Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
	nadproża L-19	1,2 m					4
	nadproża L-19	1,5 m					0
	nadproża L-19	1,8 m					0
	nadproża L-19	2,1 m					0
	nadproża L-19	2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Wymarzony 6

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		84,59			0
	gazobeton 8 cm		3,56			25
	gazobeton 12 cm		81,03			568
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	blozki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
	Inne:					
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
	cokół	51,00				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	13,84				
	kształtki wentylacyjne					42
	kształtki ceramiczne					47
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			10,96		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			9,78		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody		53,24	15,14		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,67		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			9,60		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,64		
	szlichta parteru C12/15			6,46		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			6,95		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		

Zestawienie materiałów – Wymarzony 6

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		177,31	31,30		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				4563,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
19	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			112,29		
20	fundamenty			53,54		
	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,40		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,40		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			4,00		
	styropian o grubości 22 cm			38,80		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,33		
	styropian o grubości 35 cm			1,09		
	wełna mineralna 18 cm			0,00		
	wełna mineralna 20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			25,84		
	piętro 10 cm			0,00		
	strych 10 cm			41,73		

Zestawienie materiałów – Wymarzony 6

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3003,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		304,68			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		39,93			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		89,27			
	żywica		36,39			
	wykładzina		139,09			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	12,76				
	wewnętrzne - konglomerat		3,48			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		0,00			
	wełna mineralna 15 cm		75,24			
	wełna mineralna 20 cm		279,10			
	płyta G-K		123,32			
	profile stalowe do płyty G-K	369,96				
	płyta OSB		4,89			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		190,46			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		279,10			
	membrana dachowa		307,01			
	folia paraizolacyjna		334,92			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					35
	rynny	65,68				
	rury spustowe	16,00				
	kształtki					30
	gąsior dachowy	45,40				132
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		36,11			
	okna dachowe typu Velux					3
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6
	wewnętrzne szczelne EI 30					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					4
	wewnętrzne podwójne					1
	zewnątrzne					1
	zewnątrzne małe					0
	zewnątrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 120x120x5	1,66				1
	dwuteownik IPE 240					1
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					
	system pokrycia dachowego - np. Icopal		28,94			
	płyta styropianowa gr. 15 cm (laminowana papą)		28,94			
	papa wierzchniego krycia (dach płaski)		28,94			0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			11,06		

Zestawienie materiałów – Wymarzony 6

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	81,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	50,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					6
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	165				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	9,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	546				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					91
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	96,18				
45	DRUT ODGROMOWY	50				
46	ŁĄCZNIKI					50
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	165				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL lub włókno - cement		24,62			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.