

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1651	2
		14	14	721	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			200	8
7	20			280	8
7	20			370	8
7	20			450	7
7	20			460	1
7	20			500	26
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	640	4
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie	14	24	964	1
		14	24	118	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	20	0	0
		14	20	0	0
		14	20	0	0
		10	24	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
4	Belki	5	15	180	11
		5	15	0	0
		5	15	0	0
5	Wymiany	7	20	70	1
		7	20	63	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Profile	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
7	Słupki	14	14	275	3
		14	14	214	2
		14	14	37	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – WILLA FLORYDA 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	0,00		0,00		
	Stopy fundamentowe C16/20		0,00	0,00		
	Płyta fundamentowa C16/20			73,98		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		0			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		0,00	0,00		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					0,00
	folia PE 0,2 mm x 3		477,48			
	folia kubelkowa		0,00			
	papa izolacyjna		295,03			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 25 cm		295,93	73,98		
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		34,80	6,96		
	styropian ekstrudowany/styrodur 11 cm		5,17	0,57		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		285,41			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					3240,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		162,62			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1224,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					15,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		236,73			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		229,41			1836,00
	cegła Porotherm 8 cm		7,32			59,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00

Zestawienie materiałów – WILLA FLORYDA 4

	cegła pełna	6 cm				0,00
	cegła pełna	12 cm				0,00
	silikaty N12 (250x120x220)	12 cm				0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0,00
	Inne:					
	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
9	cegła klinkierowa			0,00		0,00
	okładzina z płytek			0,00		
	deski elewacyjne			27,89		
	cokół - tynk żywiczny		56,00			
	KOMINY					
10	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel		9,94			
	kształtki wentylacyjne					31,00
	kształtki ceramiczne					34,00
	ZAPRAWA MURARSKA					
11	cementowo - wapienna	684,76			20,54	
	TYNKI					
12	cementowo - wapienne				22,67	
	WYLEWKI BETONOWE					
13	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			75,49	20,16	
14	PŁYTA ŻELBETOWA	C16/20			0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE	C16/20			3,26	
	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
16	podkład fundamentowy	C8/10			29,59	
	szlichta piwnicy	C12/15			0,00	
	szlichta garażu	C12/15			3,42	
	szlichta parteru	C12/15			10,57	
	szlichta piętra	C12/15			8,00	
	szlichta strychu	C12/15			5,30	
	nadbeton stropu	C16/20			0,00	
	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
17	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					0,00
	STROP MONOLITYCZNY					
18	beton			472,29	94,45	
	zbrojenie płyty	fi 8 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				11543,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00
	(zwyfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					

Zestawienie materiałów – WILLA FLORYDA 4

	ławy			0,00		
	fundamenty			0,00		
	plyta			35,69		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			3,62		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,35		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			2,08		
	styropian o grubości 22 cm			33,98		
	styropian o grubości 24 cm			43,40		
	styropian o grubości 33 cm			16,83		
	pianka poliuretanowa 4 cm			0,03		
	pianka poliuretanowa 7 cm			0,15		
	pianka poliuretanowa 12 cm			1,14		
	pianka poliuretanowa 20 cm			10,87		
	pianka poliuretanowa 23 cm			5,84		
	wełna mineralna 18 cm			0,00		
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 0 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 15 cm			36,83		
	piętro I 8 cm			12,80		
	strych 30 cm			31,83		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				11921,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		477,48			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		107,87			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		222,37			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	11,52				
	wewnętrzne - konglomerat		3,14			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 8 cm		4,73			
	wełna mineralna 10 cm		4,43			
	wełna mineralna 20 cm		160,75			
	plyta G-K		12,81			
	profile stalowe do plyty G-K	12,81	38,43			
	plyta OSB		182,08			
tynek cienkowarstwowy lub inny		180,85				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		161,31			
	membrana dachowa		177,44			
	folia paraizolacyjna		193,57			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)				21,00	
	rynny	34,10				
	rury spustowe	27,84				

Zestawienie materiałów – WILLA FLORYDA 4

	kształtki					24,00
	gąsiory dachowe	28,24				82,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		102,34			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					18,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne szklane					0,00
	wewnętrzne przesuwne pojedyncze					2,00
	wewnętrzne przesuwne poczwórne					1,00
	wewnętrzne przesuwne ze świetlikiem					1,00
	zewewnętrzne					2,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	6,24				
	słupy stalowe 100x100x5	2,98				
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					1,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			6,05		

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

32	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					4
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					4
	umywalka					5
	zlewozmywak					3
	zmywarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					4
	umywalka					5
	zlewozmywak					3
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	167				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	149				

INSTALACJA CO

36	GRZEJNIKI					1
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	882,5				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1

INSTALACJA GAZOWA

40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE					2
----	--------------------------------------	--	--	--	--	---

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	1074				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					179

INSTALACJA ODGROMOWA

	BEDNARKA	80,8				
--	----------	------	--	--	--	--

Zestawienie materiałów – WILLA FLORYDA 4

	DRUT ODGROMOWY	69,4				
	ŁĄCZNIKI					91
	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	309				
	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty fasadowe z betonu architektonicznego		154,47			
45	płyty elewacyjne kamienne		0			
	płyty elewacyjne HPL		0			
	płyty elewacyjne włókno - cemnet					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.